

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кировская школа-гимназия №2»
Кировского района Республики Крым
(МБОУ «Кировская школа-гимназия №2»)**

ПРИКАЗ

26 августа 2026 г.

№ 211-о/д

Об организации питьевого режима

В соответствии СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18, с целью обеспечения санитарно-гигиенических норм

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с пунктом 2.6.6 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ответственному за организацию питания в образовательной организации организовать питьевой режим в учреждении с использованием кипяченой питьевой воды.

2. Определить место раздачи питьевой воды для обучающихся:

- кипячёная вода – обеденный зал.

3. При организации питьевого режима с использованием кипяченной воды обеспечить выполнение следующих санитарных требований:

- воду нужно кипятить не менее 5 минут;
- до раздачи детям кипячёная вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в ёмкости, где она кипятилась;
- смену воды в ёмкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.

4. Классным руководителям 1 - 11 классов:

- обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в школе, в том числе в кабинетах с кулерами;
- в кабинетах с кулерами следить за своевременностью замены воды и соблюдением порядка при пользовании кулером, в том числе за наличием чистой одноразовой посуды;
- строго следить за соблюдением учащимися санитарно-гигиенических требований питьевого режима, ежедневно проводить беседы с обучающимися по поводу соблюдения гигиенических правил и норм.

5. Медицинской сестре Одинец Н.П. место раздачи питьевой воды обеспечить достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой, о... й), а также промаркированными подносами для чистой и использованной посуды.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Б. Радченко

Ознакомлены.

26.08.2026		Е. П. Акишина
26.08.2026		Н. Э. Аметова
26.08.2026		И.М. Алибаев
26.08.2026		Е.В. Бобровская
26.08.2026		Н. А. Власова
26.08.2026		М. Ю. Гафарова
26.08.2026		О. А. Довга
26.08.2026		З.Ю. Ибадлаева
26.08.2026		Х.Р. Ибраимова
26.08.2026		А.А. Исмаилова
26.08.2026		О. В. Заречнева
26.08.2026		В. В. Зотова
26.08.2026		К.О. Кедярова
26.08.2026		Л. А. Когтина
26.08.2026		И.В. Крук
26.08.2026		Е.В. Лешкевич
26.08.2026		В.Ш. Мамбетова
26.08.2026		Ю. Р. Меджитов
26.08.2026		М.В. Попович
26.08.2026		С.Б. Татаревская
26.08.2026		С.М. Хисматова
26.08.2026 2		З. Ю. Якубова
26.08.2026 2		Н.П. Одинец